



Product Service


ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 12 04 13563 081

Zertifikatsinhaber: **Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs KG**

Pulvermühle
83071 Stephanskirchen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Leuchten
(Tageslicht-Scheinwerfer für
professionellen Gebrauch)**

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713002381-000

Gültig bis: 2017-04-17

Datum, 2012-04-20

(Josef Wörl)

Seite 1 von 3





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 12 04 13563 081

Modell(e):	Typ: COMPACT 125 Modell: L1.7135x.y Typ: COMPACT 575 Modell: L1.7377x.y Typ: COMPACT 1200 Modell: L1.737xx.y Typ: COMPACT 2500 Modell: L1.736xx.y Typ: COMPACT 4000 Modell: L1.740xx.y Typ: COMPACT 6000 Plus Modell : L1.7572x.y Typ: COMPACT 12000 Modell: L1.7579x.y Typ: AD 18/12 plus Modell: L1.7116x.y Bemerkung: Der Platzhalter "x" kann jede Zahl sein und bezieht sich auf die Farbgestaltung, der Platzhalter "y" kann jeder Buchstabe sein und beschreibt die verschiedenen Designausführungen.
Marke:	ARRI
Kenndaten:	Schutzklasse: I Schutzart: IP23 Weitere Kenndaten siehe Anlage.
Geprüft nach:	EN 60598-1/A11:2009 EN 60598-2-17/A2:1991 EN 62493:2010
Produktions- stätte(n):	13563



Kenndaten

Nennspannung:	COMPACT 125:	80V
	COMPACT 575:	95V
	COMPACT 1200:	100V
	COMPACT 2500:	115V
	COMPACT 4000:	200V
	COMPACT 6000 Plus:	123V
	COMPACT 12000:	160V
	AD 18/12 Plus:	160V (mit 12 kW Lampe)
	AD 18/12 Plus:	225V (mit 18 kW Lampe)
Nennspannung/ Nennstrom:	COMPACT 125:	125W / 1,9A
	COMPACT 575:	575W / 7,0A
	COMPACT 1200:	1200W / 13,8A
	COMPACT 2500:	2500W / 25,6A
	COMPACT 4000:	4000W / 24,0A
	COMPACT 6000Plus:	6000W / 55,0A
	COMPACT 12000:	12000W / 84,0A
AD 18/12 Plus:	12000W / 84,0A (mit 12 kW Lampe)	
AD 18/12 Plus:	18000W / 88,0A (mit 18 kW Lampe)	
Nennfrequenz:	50 bis 100 Hz	
Schutzklasse:	I	
Schutzart:	IP23	

München, 20.04.2012



Josef Wörl